

Infecciones bacterianas en aves de compañía

Las infecciones bacterianas comúnmente causan enfermedades en las aves de compañía.

Las aves son susceptibles a una variedad de bacterias en el medio ambiente o son transportadas por mamíferos, incluidos los humanos. La mala nutrición, las condiciones insalubres de la jaula y el estrés del cautiverio pueden contribuir. Incluso las mascotas bien cuidadas están en riesgo, ya que las aves exóticas no se adaptan bien a los tipos de bacterias que se encuentran en el hogar o en el entorno de la pajarera.

Un veterinario de aves debe examinar cada ave al menos una vez al año. El médico puede detectar bacterias, establecer un programa nutricional sólido y ofrecer consejos preventivos. ¡La infección bacteriana del estado portador es una situación de bomba de tiempo! Si no se trata, puede provocar una enfermedad grave o la muerte.

Tratamiento médico de infecciones bacterianas

Incluso la mejor atención no siempre es suficiente para prevenir infecciones bacterianas ocasionales. Las aves pueden portar bacterias durante mucho tiempo sin síntomas y luego parecen enfermarse muy repentinamente. Por esta razón, siempre es más seguro eliminar las infecciones antes de que el ave muestre signos evidentes de enfermedad.

Se pueden recomendar suplementos de bacterias normales si la infección es muy leve o como preventivo para un ave con problemas recurrentes. Con mayor frecuencia, se prescribirá un ciclo de antibióticos y se puede recomendar la desinfección de la jaula. Un ave infectada siempre debe revisarse nuevamente después del tratamiento para asegurarse de que el problema haya desaparecido.

El fracaso del tratamiento puede deberse a mutaciones bacterianas y resistencia a los antibióticos, tratamiento incompleto o fuentes persistentes de bacterias en el medio ambiente. Estos deben encontrarse y eliminarse para que el tratamiento sea eficaz a largo plazo.

Factores de riesgo de infecciones bacterianas

Dietas de semillas, especialmente si germinaron
Roedores salvajes en el medio ambiente.
aulas, cuencos de comida o agua sucios
Los recipientes de agua / botellas de spray no se cambian a diario
Productos agrícolas sin lavar o mal almacenados
Alimentos perecederos que se dejan fuera por mucho tiempo
Filtros de agua debajo del fregadero o filtros sucios
Contacto directo con un compañero de jaula u otro pájaro infectado
Ropa de cama de jaula de mazorca de maíz o cáscara de nuez
Estrés emocional o falta de sueño.
Exposición a toxinas, incluidos metales pesados
Otra enfermedad subyacente Uso excesivo de desinfectante
Besar personas o arreglarse la cara "Pasar el rato" en el baño
Tanques de peces, reptiles o anfibios en la misma habitación
Esponjas o trapos de cocina

Maneras de prevenir infecciones bacterianas

Alimente con una dieta equilibrada de pellets y comida de mesa saludable.
Elimina la exposición a roedores salvajes
Use productos de papel en el fondo de la jaula (periódico en blanco y negro, toalla de papel, bolsa de papel o productos de papel molido reciclado)

Cambie el fondo de la jaula a diario y proporcione un ambiente limpio
Use desinfectantes solo si lo indica su veterinario, no para la limpieza de rutina
Lave los productos antes de alimentarlos, pero no antes de refrigerarlos.
Almacene los productos refrigerados en recipientes herméticos como bolsas Ziploc o recipientes de plástico sellados.
Retire los alimentos percederos no consumidos de la jaula después de unas horas.
Evite el uso de agua de los filtros de agua "debajo del fregadero"
Cambie los filtros de agua con regularidad según las recomendaciones del fabricante.
Hervir el agua durante 10 minutos matará las bacterias
Las botellas de agua deben cambiarse a diario y remojarse semanalmente durante 1 hora en una parte de lejía por 10 partes de solución de agua, luego enjuagar bien
Las botellas de spray utilizadas para "baños de nebulización" deben vaciarse y dejarse secar entre usos.
Evite la reutilización de esponjas y trapos para limpiar tazones.
Limpie los tazones de comida y agua a diario con una toalla de papel y agua y jabón, o lávelos en un lavavajillas automático
Permita de 10 a 12 horas de sueño ininterrumpido por la noche y algo de privacidad durante el día
No permita que los pájaros anden sueltos sin supervisión y mastiquen pintura u otros materiales estructurales.
Evite la exposición a aves de estado de salud desconocido.
Evite el contacto con perros, gatos y otros mamíferos y sus platos, comida y agua.
Mantenga los tanques de peces, reptiles o anfibios en una habitación separada y lávese las manos después de manipularlos.
Evitar que los pájaros besen la boca de las personas o arreglen las fosas nasales
Cierre la tapa del inodoro en todo momento, especialmente al descargar
Lávese las manos después de sonarse la nariz o usar el baño y antes de manipular a su ave.
Hágase un examen veterinario anual para descartar bacterias y otros problemas de salud.